



لیست قیمت محصولات شرکت ایران دریپ ۸۶/۲/۳

لیست قیمت اتصالات جوشی و فاضلابی

درپوش تست				فلنج PE63			
کد بسته بندی	تعداد	فی	سایز	کد بسته بندی	تعداد	فی	سایز
۳	۱۲۵۰	۳۴۰	۵۰	۳	۱۰۰	۳۳۸۰	۵۰-۶AT
۳	۵۰۰	۵۰۰	۶۳	۳	۷۰	۴۵۸۰	۶۳-۶AT
۳	۳۵۰	۶۶۰	۷۵	۳	۴۸	۶۱۰۰	۷۵-۶AT
۳	۲۵۰	۱۰۰۰	۹۰	۳	۲۵	۱۱۸۶۰	۹۰-۶AT
۳	۱۵۰	۱۵۷۰	۱۱۰	۳	۱۸	۱۷۴۰۰	۱۱۰-۶AT
۳	۱۵۰	۲۱۵۰	۱۲۵	۳	۱۸	۲۱۷۰۰	۱۲۵-۶AT
موفه کوتاه پکینگ دار				۲	۱۴	۳۶۹۲۰	۱۶۰-۶AT
۳	۷۰	۱۳۶۰۰	۵۰	۲	۱۰	۶۵۹۰۰	۲۰۰-۶AT
۳	۴۸	۲۰۸۰۰	۶۳	۲	۷	۱۴۲۴۰۰	۲۵۰-۶AT
۳	۳۰	۲۳۴۰۰	۷۵	۲	۵	۲۹۸۵۰۰	۳۱۵-۶AT
۳	۲۴	۲۹۵۰۰	۹۰	۲	۱	۱۱۰۰۰۰۰	۳۵۵-۶AT
۳	۱۲	۴۱۷۰۰	۱۱۰	۳	۷۰	۵۲۲۰	۶۳-۱۰AT
موفه کوتاه پکینگ رینگ دار				۳	۴۸	۷۵۵۰	۷۵-۱۰AT
۳	۷۰	۱۴۰۰۰	۵۰	۳	۲۵	۱۶۵۵۰	۹۰-۱۰AT
۳	۴۸	۲۱۴۲۰	۶۳	۳	۱۸	۲۰۱۰۰	۱۱۰-۱۰AT
۳	۳۰	۲۴۱۰۰	۷۵	۳	۱۸	۲۷۹۵۰	۱۲۵-۱۰AT
۳	۲۴	۳۰۳۹۰	۹۰	۲	۱۴	۴۳۵۵۰	۱۶۰-۱۰AT
۳	۱۲	۴۲۹۵۰	۱۱۰	۲	۱۰	۸۳۰۰۰	۲۰۰-۱۰AT
موفه بلند پکینگ دار				۲	۷	۱۷۴۰۰۰	۲۵۰-۱۰AT
۳	۳۴	۲۹۵۰۰	۶۳	۲	۵	۳۱۱۰۰۰	۳۱۵-۱۰AT
۳	۱۸	۳۰۳۳۰	۷۵	۲	۱	۱۲۶۰۰۰۰	۳۵۵-۱۰AT
۳	۱۲	۳۴۵۹۰	۹۰	فلنج PE80			
۳	۷	۴۴۷۶۰	۱۱۰	۳	۱۸	۲۰۸۸۰	۱۱۰-۶AT
۳	۶	۶۱۰۰۰	۱۲۵	۳	۱۸	۲۶۰۴۰	۱۲۵-۶AT
۲	۶	۸۴۴۵۰	۱۶۰	۲	۱۴	۴۴۳۰۰	۱۶۰-۶AT
موفه بلند پکینگ رینگ دار				۲	۱۰	۷۹۰۸۰	۲۰۰-۶AT
۳	۳۴	۳۰۴۰۰	۶۳	۲	۷	۱۷۰۸۸۰	۲۵۰-۶AT
۳	۱۸	۳۱۲۴۰	۷۵	۲	۵	۳۵۸۲۰۰	۳۱۵-۶AT
۳	۱۲	۳۵۶۳۰	۹۰	۳	۱۸	۲۴۱۲۰	۱۱۰-۱۰AT
۳	۷	۴۶۱۰۰	۱۱۰	۳	۱۸	۳۳۵۴۰	۱۲۵-۱۰AT
۳	۶	۶۲۸۳۰	۱۲۵	۲	۱۴	۵۲۲۶۰	۱۶۰-۱۰AT
۲	۶	۸۶۹۹۰	۱۶۰	۲	۱۰	۹۹۶۰۰	۲۰۰-۱۰AT
				۲	۷	۲۰۸۸۰۰	۲۵۰-۱۰AT
				۲	۵	۳۷۳۲۰۰	۳۱۵-۱۰AT



زانو جوشی				سه راه دریچه بازدید فلنج دار			
کد بسته بندی	تعداد	فی	سایز	کد بسته بندی	تعداد	فی	سایز
۳	۱۵۰	۲۷۳۰	۵۰/۹۰	۲	۲۵	۳۶۳۰۰	۶۳/۴۵
۳	۱۳۰	۲۸۱۰	۵۰/۴۵	۳	۱۵	۳۶۳۰۰	۶۳/۹۰
۳	۷۲	۵۷۵۰	۶۳/۹۰	۲	۱۵	۴۱۲۵۰	۷۵/۴۵
۳	۸۰	۴۷۵۰	۶۳/۴۵	۲	۲۰	۴۲۹۰۰	۷۵/۹۰
۳	۳۰	۱۱۵۶۰	۷۵/۹۰	۲	۱۰	۶۳۲۵۰	۹۰/۴۵
۳	۴۰	۱۰۳۵۰	۷۵/۴۵	۲	۶	۷۷۰۰۰	۱۱۰/۴۵
۳	۲۰	۱۷۲۵۰	۹۰/۹۰	۲	۸	۷۷۰۰۰	۱۰/۹۰
۳	۲۵	۱۵۱۶۰	۹۰/۴۵	سه راه جوشی			
۲	۲۵	۱۸۸۸۰	۱۱۰/۹۰	۳	۵۰	۶۳۸۰	۵۰/۴۵
۲	۲۵	۱۸۱۲۰	۱۱۰/۴۵	۳	۷۲	۶۲۸۰	۵۰/۹۰
دریچه بازدید				۳	۲۲	۹۷۱۰	۶۳/۴۵
۴	۳۶	۲۳۱۰۰	فلنچدار ۶۳	۳	۳۵	۹۹۸۰	۶۳/۹۰
۴	۲۷	۲۵۳۰۰	فلنچدار ۷۵	۳	۲۳	۹۷۱۰	۶۳×۵۰/۴۵
۲	۲۰	۴۰۷۰۰	فلنچدار ۹۰	۳	۳۵	۹۹۸۰	۶۳×۵۰/۹۰
۲	۱۲	۴۴۰۰۰	فلنچدار ۱۱۰	۳	۱۶	۱۵۴۹۰	۷۵/۴۵
۳	۳۰	۲۱۰۰۰	رزوه‌ای ۱۱۰	۳	۲۰	۱۷۵۰۰	۷۵×۵۰/۴۵
تبدیل جوشی				۳	۲۲	۱۷۵۰۰	۷۵×۵۰/۹۰
۳	۱۷۵	۲۶۴۰	۶۳×۵۰	۳	۱۶	۱۵۷۵۰	۷۵×۶۳/۴۵
۳	۱۹۲	۳۳۵۰	۷۵×۵۰	۳	۱۶	۱۶۱۵۰	۷۵×۶۳/۹۰
۳	۱۰۸	۳۳۳۰	۷۵×۶۳	۳	۱۸	۱۶۲۰۰	۷۵/۹۰
۳	۱۲۵	۴۱۶۰	۹۰×۶۳	۳	۹	۲۸۸۰۰	۹۰/۴۵
۳	۸۰	۴۱۶۰	۹۰×۷۵	۳	۶	۴۸۰۰۰	۹۰×۶۳/۴۵
۳	۷۲	۵۲۹۰	۱۱۰×۶۳	۳	۶	۴۸۰۰۰	۹۰×۷۵/۴۵
۳	۶۰	۶۴۱۰	۱۱۰×۷۵	۲	۱۰	۲۹۸۵۰	۱۱۰/۴۵
۳	۴۸	۶۷۰۰	۱۱۰×۹۰	۳	۹	۲۹۵۰۰	۱۱۰/۹۰
۳	۳۲	۱۷۲۹۰	۱۲۵×۱۱۰	۲	۱۲	۲۹۵۰۰	۱۱۰×۶۳/۴۵
۳	۲۰	۱۸۳۱۰	۱۶۰×۱۱۰	۳	۹	۲۹۵۰۰	۱۱۰×۶۳/۹۰
۳	۲۰	۱۸۳۱۰	۱۶۰×۱۲۵	۳	۹	۴۸۰۰۰	۱۱۰×۹۰/۹۰
				۲	۸	۴۰۵۰۰	۱۲۵×۱۱۰/۴۵
				۳	۵	۷۸۵۵۰	۱۶۰×۱۱۰/۴۵
سیفون				سه راه جوشی فشار قوی			
۳	۴۰	۱۲۲۰۰	قدیم ۵۰	۲	۱۰	۵۵۵۰۰	۹۰/۹۰ (۱.۰AT)
۳	۴۰	۲۶۴۲۰	قدیم ۶۳	۲	۵	۶۷۵۰۰	۱۱۰/۹۰ (۱.۰AT)
۳	۲۰	۴۶۵۰۰	جدید ۷۵	سه راه دریچه بازدید رزوه‌ای			
۳	۱۵	۶۰۰۰۰	قدیم ۹۰	۲	۸	۴۹۵۰۰	۱۱۰/۴۵
۲	۸	۷۲۰۰۰	قدیم ۱۱۰	۲	۱۰	۴۵۶۰۰	۱۱۰/۹۰
۲	۶۰	۱۷۶۰۰	جدید ۶۳	۷	۱	۷۵۰۰۰	کفشور ۱۱۰
۲	۱۲	۳۳۰۰۰	جدید ۱۱۰				



۳	۲۰	۲۸۶۰۰	کامل ۶۳
۲	۸	۵۷۲۰۰	کامل ۱۱۰

لیست قیمت اتصالات پیچی و آبرسانی

سه راه ساده				بست کمر بندی			
کد بسته بندی	تعداد	فی	سایز	کد بسته بندی	تعداد	فی	سایز
۴	۶۰	۸۸۰۰	۲۰	۴	۱۶۰	۰	۲۰×۱/۲
۴	۳۸	۱۰۷۰۰	۲۵	۴	۱۶۰	۰	۲۰×۳/۴
۳	۳۲	۱۷۲۵۰	۳۲	۴	۱۶۰	۳۱۵۰	۲۵×۱/۲
۴	۱۲	۲۵۱۰۰	۴۰	۴	۱۶۰	۳۱۵۰	۲۵×۳/۴
۳	۸	۳۸۵۰۰	۵۰	۴	۱۰۰	۴۹۵۰	۳۲×۱/۲
۲	۱۰	۶۴۴۵۰	۶۳	۴	۱۰۰	۴۹۵۰	۳۲×۳/۴
۲	۶	۱۳۲۲۰۰	۷۵	۴	۷۰	۶۵۵۰	۴۰×۱/۲
۲	۴	۱۸۸۰۰۰	۹۰	۴	۷۰	۶۵۵۰	۴۰×۳/۴
۲	۲	۳۰۴۴۰۰	۱۱۰	۴	۷۰	۶۵۵۰	۴۰×۱
سه راه نر				۴	۶۰	۷۴۵۰	۵۰×۱/۲
۴	۳۰	۱۳۲۰۰	۲۵×۳/۴×۲۵	۴	۶۰	۷۴۵۰	۵۰×۳/۴
۳	۲۵	۱۹۳۵۰	۳۲×۱×۳۲	۴	۶۰	۷۴۵۰	۵۰×۱
۴	۱۰	۳۱۳۰۰	۴۰×۱ ۱/۴×۴۰	۴	۴۲	۱۰۸۵۰	۶۳×۱/۲
۴	۱۰	۳۱۳۵۰	۴۰×۱ ۱/۲×۴۰	۴	۴۲	۱۰۸۵۰	۶۳×۳/۴
۲	۱۵	۴۱۳۵۰	۵۰×۲×۵۰	۴	۴۲	۱۰۸۵۰	۶۳×۱
۲	۱۰	۷۸۷۵۰	۶۳×۲×۶۳	۴	۳۰	۱۳۲۰۰	۷۵×۱/۲
۲	۸	۱۲۱۰۰۰	۷۵×۲×۷۵	۴	۳۰	۱۳۲۰۰	۷۵×۳/۴
۲	۶	۱۲۱۰۰۰	۷۵×۲ ۱/۲×۷۵	۳	۳۰	۱۳۲۰۰	۷۵×۱
اتصال ماده				۳	۳۰	۱۳۲۰۰	۷۵×۱ ۱/۲
۴	۱۶۰	۳۴۵۰	۲۰×۱/۲	۴	۲۴	۱۳۲۰۰	۷۵×۲
-	-	-	۲۰×۳/۴	۳	۲۵	۱۶۹۰۰	۹۰×۱/۲
۳	۱۵۰	۴۳۰۰	۲۵×۱/۲	۳	۲۵	۱۶۹۰۰	۹۰×۳/۴
۳	۱۵۰	۴۲۰۰	۲۵×۳/۴	۳	۲۵	۱۶۹۰۰	۹۰/۱
۳	۸۸	۶۴۰۰	۳۲×۳/۴	۳	۲۰	۱۶۹۰۰	۹۰×۱ ۱/۲
۳	۸۸	۶۲۵۰	۳۲×۱	۳	۲۰	۱۶۹۰۰	۹۰×۲
۳	۴۴	۱۲۵۰۰	۴۰×۱ ۱/۴	۳	۲۵	۱۸۵۰۰	۱۱۰×۱/۲
۴	۲۱	۱۵۸۵۰	۵۰×۱ ۱/۲	۳	۲۵	۱۸۵۰۰	۱۱۰×۳/۴
۳	۲۰	۲۱۶۰۰	۶۳×۲	۳	۲۵	۱۸۵۰۰	۱۱۰×۱
۲	۲۰	۴۵۷۵۰	۷۵×۲ ۱/۲	۳	۲۰	۱۸۵۰۰	۱۱۰×۱ ۱/۲
زانو ساده				۳	۲۰	۱۸۵۰۰	۱۱۰×۲
۴	۹۰	۶۶۰۰	۲۰×۲۰	۳	۱۸	۲۳۲۰۰	۱۲۵×۱ ۱/۲
۴	۶۵	۷۵۰۰	۲۵×۲۵	۳	۱۸	۲۳۲۰۰	۱۲۵×۱
۴	۳۶	۱۱۵۰۰	۳۲×۳۲	۳	۱۸	۲۳۲۰۰	۱۲۵×۲
۴	۲۰	۱۹۴۰۰	۴۰×۴۰	۲	۱۶	۴۲۵۰۰	۱۶۰×۱/۲
۴	۱۲	۲۷۵۰۰	۵۰×۵۰	۲	۱۶	۴۲۵۰۰	۱۶۰×۳/۴
۲	۱۸	۴۶۵۰۰	۶۳×۶۳	۲	۱۶	۴۲۵۰۰	۱۶۰×۱
زانو ماده				۲	۱۶	۴۲۵۰۰	۱۶۰×۲
۴	۱۳۰	۰	۲۰×۱/۲	۲	۱۶	۴۲۵۰۰	۱۶۰×۳



	۲	۱۲	۶۵۸۰۰	۲۰۰×۱/۲
	۲	۱۲	۶۵۸۰۰	۲۰۰×۲
	۲	۱۲	۶۵۸۰۰	۲۰۰×۳
	۴	۴۲	۱۰۸۵۰	۶۳×۱۱/۲
	۳	۱۸	۲۳۲۰۰	۱۲۵×۱/۲
	۲	۱۲	۶۵۸۰۰	۲۰۰×۳/۴
	۲	۱۲	۶۵۸۰۰	۲۰۰×۱



مغزی دوسر رزوه				زانو نر			
کد بسته بندی	تعداد	فی	سایز	کد بسته بندی	تعداد	فی	سایز
۴	۱۰۰۰	۸۶۰	۱/۲×۱/۲	۴	۱۳۰	۳۶۰۰	۲۰×۱/۲
۴	۶۰۰	۱۱۰۰	۳/۴×۳/۴	۴	۱۲۰	۳۶۰۰	۲۰×۳/۴
۴	۳۰۰	۲۱۵۰	۱×۱	۴	۹۰	۵۶۰۰	۲۵×۳/۴
۳	۲۳۰	۲۶۰۰	۱ ۱/۴×۱ ۱/۴	۴	۳۰	۱۱۹۰۰	۳۲×۱
۴	۱۳۰	۳۳۰۰	۱ ۱/۲×۱ ۱/۲	۴	۱۵	۱۸۶۰۰	۴۰×۱ ۱/۴
۳	۷۵	۵۵۰۰	۲×۲	۴	۱۵	۱۸۹۵۰	۴۰×۱ ۱/۲
مغزی تبدیلی اتصال پلی اتیلن به رزوه				۴	۱۰	۲۶۰۰۰	۵۰×۲
۱	۱۰۰۰	۲۹۳۰	۲۵×۳/۴	۲	۱۸	۴۱۵۰۰	۶۳×۲
۱	۵۰۰	۵۰۰۰	۳۲×۱	رابط			
۱	۲۰۰	۷۹۵۰	۴۰×۱ ۱/۲	۴	۱۰۵	۵۲۵۰	۲۰×۲۰
۱	۲۰۰	۷۹۵۰	۴۰×۱ ۱/۴	۴	۷۵	۶۸۵۰	۲۵×۲۵
۱	۲۰۰	۱۱۰۰۰	۵۰×۲	۳	۵۶	۱۱۲۵۰	۳۲×۳۲
۱	۱۴۰	۱۶۶۰۰	۶۳×۲	۴	۲۱	۱۷۲۵۰	۴۰×۴۰
۱	۸۰	۲۶۵۰۰	۷۵×۲۱/۲	۳	۱۸	۲۵۴۰۰	۵۰×۵۰
تبدیلی				۳	۱۲	۳۴۰۵۰	۶۳×۶۳
۴	۸۰	۶۰۵۰	۲۵×۲۰	۳	۶	۷۲۵۰۰	۷۵×۷۵
۳	۵۶	۱۱۹۵۰	۳۲×۲۵	۲	۶	۱۲۵۶۰۰	۹۰×۹۰
۴	۳۴	۱۳۱۰۰	۴۰×۲۵	۲	۴	۱۵۷۳۰۰	۱۱۰×۱۱۰
۴	۳۰	۱۳۱۰۰	۴۰×۳۲	-	-	-	۶۳×۲
۴	۲۰	۲۰۸۰۰	۵۰×۳۲	-	-	-	۷۵×۲ ۱/۲
۴	۱۵	۲۰۸۰۰	۵۰×۴۰				
۴	۱۲	۳۶۵۰۰	۶۳×۴۰				
۴	۱۲	۳۶۵۰۰	۶۳×۵۰	اتصال نر			
۲	۱۵	۶۵۴۵۰	۷۵×۵۰	۴	۲۰۰	۲۶۰۰	۱۶×۱/۲
۲	۱۵	۶۵۴۵۰	۷۵×۶۳	۴	۱۵۰	۳۰۵۰	۲۰×۱/۲
۲	۱۰	۱۱۴۰۰۰	۹۰×۶۳	۳	۱۵۰	۴۰۵۰	۲۵×۳/۴
۲	۸	۱۱۵۰۰۰	۹۰×۷۵	۳	۸۴	۶۶۰۰	۳۲×۳/۴
۲	۴	۱۵۶۹۴۰	۱۱۰×۹۰	۳	۸۴	۶۶۰۰	۳۲×۱
درپوش انتهایی پیچی				۳	۴۴	۱۱۴۰۰	۴۰×۱ ۱/۴
۴	۱۶۰	۳۵۵۰	۲۰	۳	۴۴	۱۱۴۰۰	۴۰×۱ ۱/۲
۳	۱۵۰	۴۶۰۰	۲۵	۳	۳۰	۱۵۹۰۰	۵۰×۲
۳	۸۸	۷۸۵۰	۳۲	۳	۳۰	۱۵۹۰۰	۵۰×۱ ۱/۲
۳	۴۴	۱۲۹۰۰	۴۰	۳	۱۶	۲۱۵۰۰	۶۳×۲
۴	۲۱	۱۷۰۰۰	۵۰	۲	۲۰	۴۱۳۵۰	۷۵×۲
۳	۲۰	۲۲۴۰۰	۶۳	۲	۲۰	۴۱۳۵۰	۷۵×۲ ۱/۲
۲	۲۰	۴۹۴۰۰	۷۵	۲	۱۲	۸۲۴۵۰	۹۰×۳
۲	۱۲	۱۱۰۳۰۰	۹۰	۲	۶	۱۳۱۴۵۰	۱۱۰×۴
۲	۶	۱۵۳۰۰۰	۱۱۰	اتصال فلنچدار			
				۲	۶	۱۳۰۰۰۰	۹۰×۳
				۲	۶	۱۳۴۰۰۰	۹۰×۴
				۲	۶	۱۵۰۰۰۰	۱۱۰×۴



وسایل میکروجت				وسایل قطره ای			
کد بسته بندی	تعداد	فی	سایز	کد بسته بندی	تعداد	فی	سایز
۱۰	۱۰×۲۰۰۰	۲۵۰	بست ابتدایی ۶ م م	عوارض ۳٪	۸۰۰ متر	۶۵۰	لوله ۶
۱۰	۲۴×۲۰۰۰	۲۴۰	کلاهک ۳۶۰ درجه	عوارض ۳٪	۸۰۰ متر	۸۰۰	لوله ۸
۱۰	۲۴×۲۰۰۰	۲۴۰	کلاهک ۱۸۰ درجه	عوارض ۳٪	۴۰۰ متر	۱۱۰۰	لوله ۱۲
۱۰	۲۴×۲۰۰۰	۲۴۰	کلاهک ۹۰ درجه	۴	۱۲۰۰	۳۱۰	انشعاب ۱۲×۱/۲
۱۰	۱۶×۲۰۰۰	۳۲۰	پایه اسپیت ۸/۸ م م	۴	۱۰۰۰	۳۵۰	انشعاب ۱۶×۱/۲
۱۰	۱۶×۲۰۰۰	۳۲۰	پایه اسپیت ۸ م م	۱۰	۲۰۰۰	۲۸۰	بست ابتدایی ۸ م م
۱۰	۱۶×۲۰۰۰	۳۲۰	پایه اسپیت ۱۳ م م	۴	۱۰۰۰	۳۳۰	بست ابتدایی ۱۲ م م
۱۰	۱۶×۲۰۰۰	۳۲۰	پایه اسپیت ۱۸ م م	۴	۱۰۰۰	۳۶۰	بست ابتدایی ۱۶ م م
۳	۱۵۰	۳۲۰۰	پایه نگهدارنده	۴	۲۰۰۰	۲۱۰	بست انتهایی ۱۲ م م
۰	۱	۹۰۷۵۰	آچار پانچر مخصوص	۴	۱۰۰۰	۲۴۰	بست انتهایی ۱۶ م م
۰	۱	۳۹۸۰۰	آچار پانچر اسپیت	۳	۱۰۰۰	۳۴۰	بست انتهایی ۲۰ م م
۱۰	۲۵×۱۰۰۰	۲۳۰	درپوش ۶	۴	۶۰۰۰	۳۱۰	درپوش روی خط
فیلتراسیون				۷	۵۰۰	۸۰۰	درپوش فشار شکن دار
-	۱	۱۷۱۰۰۰۰	سیلکون ۸	عوارض ۵٪	۱۰۰۰	۵۲۰	درپوش داخل خط ۱۶۴
-	۱	۴۵۱۵۰۰۰	سیلکون ۱۶	۱	۱۰۰۰	-	درپوش داخل خط ۱۲۴
-	۱	۵۹۰۰۰۰۰	سیلکون ۲۰	۳	۵۰۰۰	۲۸۰	رابط داخل لوله ۱۲
-	۱	۶۸۶۵۰۰۰	سیلکون ۲۴	۴	۱۸۰۰	۲۸۰	رابط داخل لوله ۱۶
-	۱	۲۷۲۰۰۰۰	فیلتر توری ۸-۷۰cm	۴	۱۰۰۰	۴۷۰	رابط داخل لوله ۲۰
-	۱	۱۷۹۰۰۰۰	فیلتر توری ۶-۵۰cm	۳	۲۰۰۰	۳۴۰	سه راه داخل لوله ۱۲
-	۱	۴۸۱۰۰۰۰	فیلترشن ۲۰	۳	۱۰۰۰	۴۵۰	سه راه داخل لوله ۱۶
-	۱	۲۶۷۵۰۰۰	تانک کود ۱۲۰ لیتری	۳	۱۰۰۰	۴۵۰	سه راه ۱۶×۱۲
-	۱	۴۷۸۰۰۰۰	تانک کود ۳۰۰ لیتری	۳	۵۰۰	۷۲۰	رابط داخل لوله ۱۶ جدید
-	۱	۵۵۶۰۰۰۰	تانک کود ۵۰۰ لیتری	۳	۲۵۰	۱۵۱۰	سه راه ۱۶ جدید
-	۱	۸۱۶۵۰۰۰	تانک کود ۱۰۰۰ لیتری	۳	۲۰۰	۱۷۵۰	سه راه ۲۰ جدید
-	۱	۱۳۵۵۵۰۰۰	تانک کود ۲۰۰۰ لیتری	۳	۲۳۰	۱۷۵۰	سه راه ۲۰×۱۶
-	۱	۱۴۹۱۲۵۰	فیلتر دیسکی ۲-۱۰۰ میکرونی T	n/a	۴۰۰	۸۸۰	رابط داخل لوله ۲۰ جدید
-	۱	۱۴۹۱۲۵۰	فیلتر دیسکی ۲-۱۳۰ میکرونی T	n/a	۵۰۰	۷۲۰	اتصال نر جدید ۱۶×۱/۲
-	۱	۱۷۸۹۳۵۰	فیلتر دیسکی سوپر ۲-۱۰۰ میکرونی T	n/a	۴۰۰	۸۸۰	اتصال نر جدید ۲۰×۳/۴
-	۱	۱۷۸۹۳۵۰	فیلتر دیسکی سوپر ۲-۱۳۰ میکرونی T	۱۱	۴×۸۰۰	۳۶۰	بست ابتدایی فشاری ۱۲
-	۱	۱۸۸۰۱۵۰	فیلتر دیسکی ۳-۱۰۰ میکرونی T	۱۱	۴×۵۰۰	۴۳۰	بست ابتدایی فشاری ۱۶
-	۱	۱۸۸۰۱۵۰	فیلتر دیسکی ۳-۱۳۰ میکرونی T	۱۱	۴×۲۰۰۰	۴۹۰	واشر ابتدایی فشاری
-	۱	۲۱۰۷۰۵۰	فیلتر دیسکی ۳-۱۰۰ میکرونی LT	۱۱	۳۰۰	۱۶۵۰	واشر بست اتصال نر ۱/۲
-	۱	۲۱۰۷۰۵۰	فیلتر دیسکی ۳-۱۳۰ میکرونی LT	۱۰	۵۰۰	۱۷۰	رینگ داخل لوله ۱۶
فشار شکن				۴	۱۵۰۰	۲۳۰	رینگ داخل لوله ۲۰
۷	۱	۱۱۷۰۰۰	۱ واحدی	-	۶۰۰۰	۹۵۰	ماکروفلپر
۷	۱	۵۵۲۵۰۰	۲ واحدی ۱/۲	-	۱	۱۴۵۰۰۰	پکیج آبیاری پاسیو دستی
۷	۱	۶۹۳۲۰۰	۴ واحدی ۲	-	۱	۵۱۴۵۰۰	پکیج آبیاری پاسیو اتوماتیک
۷	۱	۸۴۹۵۵۰	۶ واحدی ۲	-	۱	۲۱۴۴۰۰	پکیج آبیاری باغچه دستی
۷	۱	۲۵۰۳۵۰۰	۱۰ واحدی ۳	-	۱	۵۸۳۸۰۰	پکیج آبیاری باغچه اتوماتیک



بابلر			
کد بسته بندی	تعداد	فی	سایز
۵	۸۰	۷۸۵۰	۳۰ لیتر - پایه ۸
۵	۸۰	۷۸۵۰	۷۵ لیتر - پایه ۸
۵	۸۰	۷۸۵۰	۱۳۵ لیتر - پایه ۸
۵	۸۰	۷۸۵۰	۱۹۰ لیتر - پایه ۸
۵	۸۰	۷۸۵۰	۳۰۰ لیتر - پایه ۸
۵	۸۰	۷۸۵۰	۴۰۰ لیتر - پایه ۸
۵	۸۰	۷۸۵۰	۳۰ لیتر - پایه ۱۲
۵	۸۰	۷۸۵۰	۷۵ لیتر - پایه ۱۲
۵	۸۰	۷۸۵۰	۱۳۵ لیتر - پایه ۱۲
۵	۸۰	۷۸۵۰	۱۹۰ لیتر - پایه ۱۲
۵	۸۰	۷۸۵۰	۳۰۰ لیتر - پایه ۱۲
۵	۸۰	۷۸۵۰	۴۰۰ لیتر - پایه ۱۲

جدول بسته بندی با کد شناسایی		
۱	۱۱۰×۷۰	گونی محصول نیم ساخته
۲	۹۰×۶۳	گونی محصول نهایی
۳	۴۵×۳۳×۲۵/۵	کارتن بزرگ
۴	۴۱/۵×۲۹×۲۴	کارتن کوچک
۵	۵۰×۲۵×۳۴	کارتن بابلر
۶	۴۰×۳۵×۳۵	کارتن IEM
۷	سایز مختلف	بسته بندی متفرقه
۸	-	کارتن فشارشکن ۲ واحدی
۹	-	کارتن فشارشکن ۴ و ۶ واحدی
۱۰	-	کارتن فشارشکن ۱۰ واحدی
۱۱	۲۰×۳۰	کیسه پلاستیکی A4
۱۲	۴۰×۳۰	کیسه پلاستیکی A3
۱۳	۶۰×۴۰	کیسه پلاستیکی A2

ردیف	لوله های نرم مصرف کنندگان (از درب کارخانه اصفهان)	قیمت	ملاحظات
۱	لوله ۶ میلیمتری		
۲	لوله ۸ میلیمتری		
۳	لوله ۱۲ میلیمتری		
۴	لوله ۱۶ میلیمتری - کلاس A (ضخامت جدار ۱/۴-۱/۶ میلیمتر)		
۵	لوله ۱۶ میلیمتری - کلاس B (ضخامت جدار ۱/۲-۱ میلیمتر)		
۶	لوله ۲۰ میلیمتری - کلاس C (ضخامت جدار ۱/۱-۱/۳ میلیمتر)		
۷	لوله ۱۶ میلیمتری - کلاس A هر ۵۰ سانت درپیر W164		
۸	لوله ۱۶ میلیمتری - کلاس A هر ۷۵ سانت درپیر W164		
۹	لوله ۱۶ میلیمتری - کلاس A هر ۱۰۰ سانت درپیر W164		
۱۰	لوله ۱۶ میلیمتری - کلاس B هر ۳۰ سانت درپیر (درپیر داخل لوله جدید) ۲ لیتر در ساعت W162DLS		زراعت و ردیفکاری
۱۱	لوله ۱۶ میلیمتری - کلاس B هر ۴۰ سانت درپیر (درپیر داخل لوله جدید) ۲ لیتر در ساعت W162DLS		زراعت و ردیفکاری
۱۲	لوله ۱۶ میلیمتری - کلاس B هر ۵۰ سانت درپیر (درپیر داخل لوله جدید) ۲ لیتر در ساعت W162DLS		زراعت و ردیفکاری
۱۳	لوله ۱۶ میلیمتری - کلاس B هر ۶۰ سانت درپیر (درپیر داخل لوله جدید) ۲ لیتر در ساعت W162DLS		زراعت و ردیفکاری
۱۴	لوله ۱۶ میلیمتری - کلاس B هر ۶۰ سانت درپیر (درپیر داخل لوله جدید) ۲ لیتر در ساعت W164DLS		زراعت و ردیفکاری
۱۵	لوله ۱۶ میلیمتری - کلاس B هر ۷۵ سانت درپیر (درپیر داخل لوله جدید) ۲ لیتر در ساعت W164DLS		باغات میوه و ردیفکاری
۱۶	لوله ۱۶ میلیمتری - کلاس B هر ۱۰۰ سانت درپیر (درپیر داخل لوله جدید) ۲ لیتر در ساعت W164DLS		باغات میوه و ردیفکاری
۱۷	لوله ۱۶ میلیمتری - کلاس B هر ۱۲۵ سانت درپیر (درپیر داخل لوله جدید) ۲ لیتر در ساعت W164DLS		باغات میوه و ردیفکاری
۱۸	لوله ۲۰ میلیمتری - کلاس B هر ۳۰ سانت درپیر (درپیر داخل لوله جدید) ۲ لیتر در ساعت W202DLS		زراعت و ردیفکاری
۱۹	لوله ۲۰ میلیمتری - کلاس B هر ۴۰ سانت درپیر (درپیر داخل لوله جدید) ۲ لیتر در ساعت W202DLS		زراعت و ردیفکاری
۲۰	لوله ۲۰ میلیمتری - کلاس B هر ۵۰ سانت درپیر (درپیر داخل لوله جدید) ۲ لیتر در ساعت W202DLS		زراعت و ردیفکاری
۲۱	لوله ۲۰ میلیمتری - کلاس B هر ۶۰ سانت درپیر (درپیر داخل لوله جدید) ۲ لیتر در ساعت W202DLS		زراعت و ردیفکاری
۲۲	لوله ۲۰ میلیمتری - کلاس B هر ۷۵ سانت درپیر (درپیر داخل لوله جدید) ۲ لیتر در ساعت W204DLS		باغات میوه و ردیفکاری
۲۳	لوله ۲۰ میلیمتری - کلاس B هر ۱۰۰ سانت درپیر (درپیر داخل لوله جدید) ۲ لیتر در ساعت W204DLS		باغات میوه و ردیفکاری
۲۴	لوله ۲۰ میلیمتری - کلاس B هر ۱۲۵ سانت درپیر (درپیر داخل لوله جدید) ۲ لیتر در ساعت W204DLS		باغات میوه و ردیفکاری

هزینه حمل از انبار بعهده مشتری می باشد.

بعلت تغییر احتمالی قیمت مواد قبل از سفارش و واریز وجه با واحد فروش هماهنگ شود.